

Dobré SNY

ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

CZ



Návod k instalaci a obsluze

Závěsné / volně stojící / vestavěné biokrby



Před instalací a použitím zařízení byste si měli pečlivě přečíst pokyny



Bioethanol používaný v biokrbch není určen ke konzumaci.

Konzumace hrozí ztrátou zdraví nebo života.

Obsah

ÚVOD	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY.....	3
DŮLEŽITÉ TIPY PRO INSTALACI:	4
ZAHÁJENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ.....	5
OPĚTOVNÉ NAPLNĚNÍ A HAŠENÍ	6
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	6
ZÁRUKA	8
VÝZNAM PIKTOGRAMŮ	10

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru a nákup biokrbu. Naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly Vaše požadavky na estetiku a kvalitu a kombinovaly výjimečný snadné použití, bezpečnost a vynikající účinnost.

DŮLEŽITÉ! Před zahájením instalace zařízení je nutné si přečíst tento návod. Seznámení s návodem umožní bezpečné a správné používání zařízení. Tento návod uchovávejte v případě demontáže/montáže zařízení v budoucnu.

DŮLEŽITÉ! Po rozbalení zařízení je nutné zkontrolovat jeho stav. Neinstalujte zařízení, které bylo během přepravy poškozeno. Ujistěte se že zařízení je správně sestaveno a instalováno v souladu s tímto návodem. Nedodržení pokynů může vést k vážnému poškození těla a zařízení. Mějte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti, poraďte se s výrobcem. Další informace jsou k dispozici na www.dobresny.cz

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY

POZOR! Používejte zařízení k určenému účelu a jak je popsáno v tomto návodě. Nedodržení těchto pravidel může vést k požáru a ohrozit zdraví a život uživatele.

- Zařízení je určeno pouze k dekorativním účelům a nesmí být používáno jako hlavní zdroj vytápění vnitřních prostorů. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím zařízení.
- Zařízení není určeno pro nepřetržitý provoz.
- Je zakázáno provádět změny v konstrukci zařízení. Jakékoliv pokusy o zásah do konstrukce mohou způsobit poškození těla a zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na provoz zařízení.
- Během používání je zakázáno přesouvat zařízení. Existuje přímé riziko rozlití biopaliv a způsobené nekontrolovaného požáru.
- Zařízení a jeho součásti se během používání zahřívají. Po uhašení počkejte nejméně 30min, než se zařízení ochladí. Vzhledem k vysoké teplotě je třeba se vyhnout přímému kontaktu se zařízením.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od zařízení, které je v provozu. Bezpečnou vzdáleností je 0,5m.
- Nikdy nenechávejte zařízení běžet (oheň) bez dozoru. Děti zvířata a osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek by měly udržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení.
- Je zakázáno umístit hořlavé materiály na zařízení nebo v jeho těsné blízkosti. Bezpečnou vzdálenost zařízení od hořlavých materiálů je 0,5m.

- Používejte zařízení v místnosti, která má objem větší než 44m³ a větrání. Nedovolte průvan
 - Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny ke zlepšení zařízení.
 - Zařízení je uzpůsobeno pro spalování pouze biopaliva ve formě bioethanol u nebo jinak zcela denaturovaného ethylalkoholu. Specializovaný bioethanol pro zakoupené zařízení je bioethanol GLOBMETAL TRADE, 96%.
 - Před použitím si přečtěte etкетu na obalu bioethanolu.
 - Bioethanol by měl být skladován v bezpečné vzdálenosti nejméně 3m od zařízení.
 - Aby se zabránilo samovznícení, bioethanol by měl být při pokojové teplotě důkladně uzavřen, aniž by byl vystaven přímému slunečnímu záření.
 - Uchovávejte bioethanol mimo dosah dětí a zvířat
 - Vyhněte se fyzickému kontaktu s bioethanolem.
 - Nikdy nekuřte při doplňování bioethanolu a používání přístroje.
 - K doplnění bioethanolu použijte nálevku.
 - Vybavte místnost hasícím přístrojem nebo hasící dekou připravenou k použití.
- DŮLEŽITÉ!** V případě požáru v důsledku nedodržení bezpečnostních pravidel se použije hasící přístroj určený k hašení požárů typu B, hasící Pěnu, hasící prášek, oxid uhličitý nebo halon. Nehaste zařízení vodou. Přidání vody do hořícího alkoholu může zvýšit oheň. Není-li místnost vybavená hasícím zařízením, měly by být použity nehořlavé materiály, které se aplikují na zařízení. Tím se omezí přístup kyslíku a plameny se uhasí.

DŮLEŽITÉ TIPY PRO INSTALACI:

- Montáž závěsných biokrbů musí být provedená tak, aby bylo vždy možné demontovat zařízení bez zásahu do budovy.
- Zařízení je určeno pro použití v uzavřených prostorech.
- Zařízení může být po ochraně před nepříznivými povětrnostními podmínky (vlhkost, voda a nízká nebo velmi vysoké teploty) používán venku (na terasách, balkónech).
- Místnost by měla mít účinný systém větrání. Místnost ve které se zařízení nachází by se mělo větrat každou hodinu. Nenechávejte zapnuté zařízení v průvanu, nesyťte uměle oheň (nefoukejte do ohně).
- Zařízení by mělo být v místnosti o objemu větším než 44m³, berte ale vždy ohled na materiály, ze kterých byla místnost dokončena a na zařízení, která jsou

instalována v místnosti s biokrbem. Je možný provoz několik biokrbů, pokud je topný výkon rovný nebo menší než 4,5 kW/h a je zajištěno dodatečné větrání.

- Pro zavěšení nebo postavení biokrbu musí být připraven rovný, stabilní a ohnivzdorný povrch.
- Při montáži závěsného zařízení dodržujte bezpečnou vzdálenost od podlahy. Minimální vzdálenost je 0,6m.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od předmětů nad přístrojem a také na pravé a levé straně přístroje. Bezpečná vzdálenost je 0,5 m.
- Umístěte hořlavé předměty mimo zařízení.
- Umístěte zařízení svisle a vodorovně, tak aby se kapalina nevyhlila.

ZAHAJENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Před zahájením provozu zařízení zkontrolujte, zda bylo zařízení správně sestaveno. Poté otevřete víka spalovacího kontejneru pomocí rukojeti pro pohyb vík a naplňte nádobu bioethanolem až do 50% kapacity nádoby.

U hořáků bez regulace by měl být bioethanol nalit přímo do spalovacích otvorů. Před spuštěním zařízení se ujistěte, že nádoby nejsou přeplněny nad indikátorem maximální úrovně plnění a že spotřebič nebyl politý biopalivem. Pokud se hořák přelije nebo polije biopalivem, zkontrolujte komoru sekundárního paliva.

Pokud je zjištěno přebytečné palivo, musí být nádrž vyprázdněna. Jakýkoli únik nebo rozlití paliva musí být odstraněn před rozpálením zařízení.

Lahve s biopalivem by měly být ponechány ve vzdálenosti nejméně 3 m od zařízení.

Pro zapálení zařízení je nejlepší použít dlouhou zápalku nebo zapalovač s prodlouženým krkem.

Ujistěte se, že udržujete bezpečnou vzdálenost od nádrže. V případě, že se bioethanol nezapálí, opakujte proces zapálení, dokud se nevytvoří stabilní plamen. Nejprve bude plamen hořet nízko. Je nutné počkat 10-15 minut, dokud plamen nedosáhne optimální teploty a výšky.

Pomocí rukojeti lze výšku plamene nastavit otevřením nebo zavřením posuvných krytů spalovacího kontejneru (týká se pouze nádrží s nastavitelnou výškou plamene).

Zhašení spočívá v rytmickém uzavírání posuvných krytů nebo zakrytí trysek hořáku přiloženým zhašečem.

OPĚTOVNÉ NAPLNĚNÍ A HAŠENÍ

Nikdy nepřidávejte biopalivo, když je stroj spuštěn.

Před doplňováním biopaliv v nádrži nechte jednotku úplně vychladnout po dobu nejméně 30 minut (nepřidávejte kapalinu do horké spalovací nádoby).

Palivová nádrž musí být znovu naplněna (kroky podle výše uvedených pokynů) a bioethanol zapálen tak, jak je popsáno v části "Zahájení provozu zařízení". Nikdy nepolévejte biokrb vodou. Pokud je to možné, nechte plamen vypálit. Plamen by měl hořet tak dlouho, dokud nevyhoří veškeré palivo.

Chcete-li uhasit plamen před spálením kapaliny, je nutné uzavřít posuvné kryty rytmickým pohybem nebo zakrýt trysky hořáku přiloženým zhášecem.

POZOR! Při častém provozu zařízení se na zadní straně biokrbu může objevit jasnější zbarvení. Vzhledem k dlouhodobému vystavení práškové barvy plamenu a vysoké teplotě jsou tyto změny barvy přirozenou věcí, která nemá nepříznivý vliv na vzhled a použití bio krbu. **POZOR! Pokud dojde k požáru, i když byla přijata všechna bezpečnostní opatření, je třeba se pokusit jej uhasit vhodnými opatřeními, např. pěnou odolnou proti alkoholu a oxidem uhličitým. Doporučuje se mít v blízkosti hasicí zařízení.**

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

DŮLEŽITÉ! Čištění a údržba by měly být prováděny po úplném ochlazení zařízení. Zařízení a další příslušenství by měly být pravidelně čištěny. Krycí prvky a nádrže se doporučují čistit vlhkým hadříkem z mikrovláknů s přísadkou nekorozivních čisticích prostředků. Kovové prvky lze vyčistit speciálním přípravkem určeným pro nerezovou ocel, zatímco skleněné komponenty by měly být vyčištěny přípravky pro péči o sklo. Abyste zabránili poškození různých typů povrchů, postupujte podle následujících tipů. Nepoužívejte:

- Čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu, včetně rozpouštědel, lihu nebo benzínu
- Agresivní čisticí prostředky.
- Neředěné tekuté prostředky na mytí nádobí.
- Vysokotlaké nebo parní myčky.
- Čisticí prostředky obsahující brusné materiály.
- Hrubé houby.

Pokud na přístroji rozetřete silné čisticí prostředky, okamžitě je odstraňte vlhkým hadříkem a poté přístroj vytřete do sucha. Absorpční vložka použitá v nádobách

podléhá opotřebení a měla by být vyměňována každé dva roky. Jakýkoli typ náhradních dílů by měl být používán pouze po schválení výrobcem. Před uskladněním produktu nechte přístroj zcela vychladnout. Při demontáži ze zdi se ujistěte, že je přístroj zcela vychladlý. Přístroj skladujte na čistém a suchém místě. Biopalivo by mělo být uskladněno v ohnivzdorných, suchých a tmavých místnostech při teplotě **+5 až +25 stupňů Celsia**.

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

DobréSNY
ZAVÍTEJTE DO ŘÍŠE SNŮ

ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ! Přístroj, který byl spuštěn, je vyloučen z práva na výměnu nebo vrácení. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným používáním přístroje. Reklamacе nesouladu zboží s kupní smlouvou by měla být podána v místě nákupu přístroje. **DŮLEŽITÉ! Instalace závěsných biokrbů v budově musí být provedena tak, aby bylo vždy možné demontovat zařízení bez narušení budovy.** Výrobce poskytuje záruku na nabízené výrobky podle podmínek stanovených v tomto dokumentu:

1. Záruční doba je 2 roky od data zakoupení produktu. V případě jiných propagačních akcí - za podmínek vyplývajících ze samostatných dokumentů.
 2. Záruka bude zvážena po doručení prodejního dokladu a reklamačního protokolu ze strany Stěžovatele.
 3. Reklamacе bude vyřízena ve lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne písemného podání stížnosti.
 4. Podmínkou pro uznání záruky podle podmínek tohoto dokumentu je použití výrobku v souladu s těmito pokyny.
 5. Stěžovatel je oprávněn zvolit způsob, jak splnit uznané nároky na záruku (bezplatná oprava, výměna výrobku za nový nebo odstoupení od smlouvy).
 6. V případě přijetí reklamacе se záruční doba prodlužuje o dobu trvání opravy.
 7. Stěžovatel by měl poskytnout kompletní produkt spolu s nezbytnými dokumenty a obaly umožňujícími bezpečnou přepravu. 8. Pokud je reklamacе přijata, nese náklady na dodání produktu Ručitel. V případě, že škoda není předmětem záruky, bude zboží vráceno Stěžovateli na jeho náklady.
9. Záruka se nevztahuje na:
- Škody hlášené po záruční době.
 - Produkty opravené nebo předělané neoprávněnými osobami;
 - Poškození způsobené uživatelem;
 - Poškození v důsledku vlivu prostředí a nesprávné údržby a skladování zařízení;
 - Mechanická poškození a poškození následkem vlivu cizích předmětů;
 - Normální opotřebení dílů spojených s provozem zařízení s jeho konečnou trvanlivostí;

- Poškození způsobené nesprávnou přepravou výrobku Stěžovatelem;
- Jemné zabarvení na zadní straně biokrbu umístěné za plamenem.

Vzhledem k dlouhodobému vystavení práškové barvy plamenu a vysoké teplotě jsou tyto změny barvy přirozené; Poškození individuální konstrukce, pokud instalace není provedena v souladu s obsahem části "Důležité pokyny k instalaci".

Tyto záruční podmínky definují povinnosti Výrobce vyplývající z poskytnuté záruky a rozsahu práv kupujícího produkt. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou. V případech, na které se tento záruční list nevztahuje, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Další informace jsou k dispozici na www.dobresny.cz.

VÝZNAM PIKTOGRAMŮ



- Zákaz doplňování biopaliv, pokud není zařízení vychlazeno.



- Zákaz doplňování biopaliva, pokud zařízení není vychlazeno



- Čtete před prvním použitím

House of kids s.r.o.

Místecká 329/258

720 00 Ostrava-Hrabová

IČ: 03862721

DIČ: CZ03862721

www.dobresny.cz